



# FALLARM MARKISEN



**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)


# TRADITION & INNOVATION

PREMIUM-QUALITÄT SEIT ÜBER 35 JAHREN

Schatten bedeutet Lebensqualität. Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design ist unsere Motivation, immer wieder innovative Lösungen zu entwickeln – und dies seit über 35 Jahren.

Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten oder Fassade – wir bieten Ihnen als einer der führenden Hersteller eine breite Palette an individuellen Beschattungssystemen und Überdachungen für alle Anforderungen.

Durch ausgeklügelte Komfertooptionen lässt sich Ihre Schattenoase bequem erweitern und automatisieren. Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt der Farben und Formen. Erleben Sie die fantastische Symbiose aus Qualität, Technik und Design.



## QUALITÄT & SICHERHEIT

Wir garantieren Ihnen langlebige Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

## PREMIUM-STANDARDS



Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion



Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren



Diverse Standard-Gestellfarben



Riesige Auswahl an Tuchdessins

## BAUWEISE



Totalbreite



Ausladung



Totalhöhe

## FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Architekten und Planern erlauben es uns innovative Produkte zu entwickeln, welche den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden – gestern, heute und in Zukunft.

## WINDWIDERSTANDSKLASSEN



Windwiderstandsklasse 3  
Beaufort 6 (38,6 - 49,7 km/h)  
nach DIN EN13561



Windwiderstandsklasse 2  
Beaufort 5 (28,5 - 38,5 km/h)  
nach DIN EN13561

## KOMFORT-OPTIONEN



Getriebe manuell



Zahlreiche Sonderfarben



Steuerung



Volant



Getriebe mit Gelenkplatte für Wanddurchführung



Kupplung mehrerer Anlagen

## ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER-Markise ganz individuell auf Ihren Geschmack abstimmen. Wählen Sie aus über 250 Tuchdessins und unzähligen Gestellfarben und erreichen Sie dadurch die perfekte Harmonie von Architektur und Umgebung.

## MONTAGEMÖGLICHKEITEN



Wandmontage



Deckenmontage



Leibungsmontage



Montage mit Befestigungshalter

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Fallarm seitlich verschiebbar



Armenschlag / Ausfall, Höhe stufenlos verstellbar



Schutzkasten



Motorantrieb

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**



# METRO METRO-PARO

## S3110 / FS5750

EINFACH, KLASSISCH – DIE BEWÄHRTE FENSTERMARKISE.

Für die Beschattung von Fenstern und Balkonen bieten sich die Fallarmmarkisen METRO und METRO-PARO als ideale Lösung an. Durch das schräg ausgestellte Tuch bleibt die Sicht nach draußen erhalten und die Luft kann bei offenem Fenster trotzdem gut zirkulieren.

Der Ausfallwinkel von 0° bis 170° kann frei gewählt werden. Dadurch wird die ideale Kombination von Sonnenschutz und Tageslichtnutzung gewährleistet.



Der Antrieb erfolgt durch einen Elektromotor oder optional über ein leichtgängiges Kegelfradgetriebe.

[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)



Die seitlich angeordneten Aluminium-Fallarme mit innen liegenden Federelementen garantieren eine optimale Spannung des Tuches und verhindern, dass dieses bei Wind flattert. Der Typ METRO wird ohne Schutzkasten geliefert. Bei beiden Modellen ist eine einfache Montage an Wand oder Decke möglich.



#### PREMIUM-STANDARDS



#### KOMFORT-OPTIONEN



\* Abweichungen möglich, weitere Infos auf Seite 10

#### METRO S3110

|  |                           |  |                           |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
|  | min. 85 cm<br>max. 450 cm |  | min. 75 cm<br>max. 175 cm |
|--|---------------------------|--|---------------------------|

#### METRO-PARO FS5750

|  |                           |  |                           |
|--|---------------------------|--|---------------------------|
|  | min. 85 cm<br>max. 450 cm |  | min. 80 cm<br>max. 120 cm |
|--|---------------------------|--|---------------------------|

Ausstellwinkel: 0° bis 170°

Weitere Hinweise finden Sie ab Seite 10.  
Eine Legende finden Sie auf Seite 3.  
Änderungen vorbehalten.

Abbildungen können vom Original abweichen.

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**



# METRO-BOX

## FS4200

RUNDUM GESCHÜTZT – PERFEKT FÜR FASSADE, WINTERGARTEN UND BALKON.

Die Sonne scheint, doch das Tageslicht und der Blick nach draußen sollen nicht komplett ausgeschlossen werden? – Mit der Fallarmmarkise METRO-BOX sind Sie bestens bedient.

Die Fallarmmarkise Metro-Box mit integriertem Schutzkasten, wahlweise in runder oder eckiger Form, besticht durch ihre filigranen Profile.

Der klein dimensionierte Schutzkasten, rund oder eckig, sitzt freitragend auf den Seitenführungen. Das Tuch wird im eingefahrenen Zustand vor Schmutz und Witterungseinflüssen optimal geschützt. Die geringen Konstruktionsmaße erlauben auch kleine Fenster zu beschatten.



Das schräg ausgestellte Tuch bietet angenehmen und flexibel einstellbaren Schatten. Die robuste Konstruktion eignet sich bestens für den Einbau in Fensternischen, bei Balkonen oder als Vertikalbeschattung bei Wintergärten. Die an den seitlichen Führungsschienen befestigten Ausfallarme mit integrierter Federspannung garantieren eine straffe Tuchspannung in jeder Ausfallwinkelposition von 0° bis 150°.



[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)



Die Montage der Metro-Box erfolgt ausschließlich über die seitlichen Führungen mit Befestigungswinkeln auf die Fassade oder direkt in die Laibung.

**PREMIUM-STANDARDS**



**METRO-BOX FS5340**



**KOMFORT-OPTIONEN**



Ausstellwinkel: 0° bis 150°

Weitere Hinweise finden Sie ab Seite 10.  
Eine Legende finden Sie auf Seite 3.  
Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können vom Original abweichen.

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**



# VISOMBRA

## FS6000

FORMSCHÖNE FASSADENBESCHATTUNG MIT WINDGESICHERTEN AUSSTELLARMEN.

Die Abstimmung zwischen Tageslicht und Schatten wird mit der VISOMBRA zum Kinderspiel. Dank der cleveren Kombination von Senkrecht- und Ausstellmarkise, einer stufenlos einstellbaren Ausstellwinkelposition von 0° bis 180° und dem frei wählbaren Ausstellpunkt, bietet diese Fassadenmarkise auch bei großen Fensterflächen eine optimale Abstimmung zwischen Tageslicht und Schatten.



Durch die außergewöhnliche Verschmelzung von Ästhetik und Technik wird die VISOMBRA FS6000 zum perfekten Gestaltungselement moderner Privat- und Geschäftshäuser. Dank der Wahlmöglichkeit einer eckigen oder runden Kastenform lässt sich die VISOMBRA harmonisch in die Architektur integrieren. Die unter Federspannung stehenden Ausstellarme werden bei maximalem Öffnungswinkel automatisch verriegelt.



Der Antrieb erfolgt durch einen Elektromotor oder optional über ein Getriebe mit Kurbel. Ebenfalls erhältlich sind Steuerungssysteme und weitere Komfortoptionen.





**PREMIUM-STANDARDS**



**KOMFORT-OPTIONEN**



**VISOMBRA FS6000**



Ausfallarmlänge: 50 cm

Weitere Hinweise finden Sie ab Seite 10.  
Eine Legende finden Sie auf Seite 3.  
Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können vom Original abweichen.

**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

| Typ |   | METRO S3110               | METRO-PARO FS5750         | METRO-BOX FS4200  | VISOMBRA FS6000               |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
|     | Totalbreite min.<br>Totalbreite max.            | 85 cm<br>450 cm           | 85 cm<br>450 cm           | 85 cm<br>450 cm   | 85 cm<br>400 cm               |
|     | Ausladung min.<br>Ausladung max.                | 175 cm<br>1175 cm         | 180 cm<br>1120 cm         | 175 cm<br>1125 cm | 50 cm                         |
|     | Totalhöhe min.<br>Totalhöhe max.                |                           |                           |                   | <sup>3</sup> 125 cm<br>310 cm |
|     | <b>Wandmontage</b><br>Ausfallwinkel             | ●<br>0°–170°              | ●<br>0°–170°              | ●<br>0°–150°      | ●<br>0°–180°                  |
|     | <b>Deckenmontage</b><br>Ausfallwinkel           | ●<br>0°–170°              | ●<br>0°–170°              | –                 | –                             |
|     | <b>Leibungsmontage</b><br>Ausfallwinkel         | <sup>2</sup> ●<br>0°–170° | <sup>2</sup> ●<br>0°–170° | ●<br>0°–150°      | ●<br>0°–180°                  |
|     | <b>Montage mit Befestigungshalter</b>           | –                         | –                         | +                 | +                             |
|     | Fallarm seitlich verschiebbar                   | ●                         | ●                         | –                 | –                             |
|     | Armenschlag/Ausfall, Höhe stufenlos verstellbar | –                         | –                         | –                 | ●                             |
|     | Schutzkasten                                    | –                         | ●                         | ●                 | ●                             |
|     | Getriebe manuell                                | +                         | +                         | +                 | +                             |
|     | Motorantrieb                                    | ●                         | ●                         | ●                 | ●                             |
|     | Volant  | +                         | +                         | –                 | –                             |
|     | Getriebe mit Gelenkplatte für Wanddurchführung  | –                         | –                         | +                 | +                             |
|     | Kupplung mehrerer Anlagen                       | –                         | –                         | +                 | +                             |
|     |   |                           |                           | max. 2            | max. 2                        |
|     | Steuerung                                       | +                         | +                         | +                 | +                             |

● Standard

+ Optional

– Nicht möglich

Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können vom Original abweichen.

<sup>1</sup> 90°

<sup>2</sup> nur Arme in Leibung montierbar

<sup>3</sup> Ausfallarmlänge 50 cm


Änderungen vorbehalten.



## STOFFE

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Alle Markisentücher wurden nach strengen Normen geprüft. Sie verfügen über einen hohen UV-Schutzfaktor und **filtern mindestens 90% der UV-Strahlen**. – Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Anhand dreier Konfektionsverfahren, dem Nähen, Kleben und Schweißen, bieten wir für jede Anforderung die optimale Lösung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich große Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen.



DESIGN  
250+

# ZUBEHÖR & OPTIONEN



## FARBEN

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt.

Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschließlich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

PRIME  
COLOURS

MULTI  
COLOURS

## AUTOMATISIERUNG


Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zum wärmespendenden Heizstrahler genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Optional lassen sich unsere Markisen auch mit der **io** Systemsteuerung ausrüsten, was die Bedienung von Smartphone oder Tablet ermöglicht. Egal ob Sie per Funk oder mobilem Endgerät bedienen, eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.



**KLAIBER<sup>®</sup>**  
**MARKISEN**



# TRADITION & INNOVATION




Seit über 35 Jahren entwickeln Spezialisten Sonnen- und Wetterschutzsysteme in höchstem Qualitätsstandard. Das elegante Design in Abstimmung mit allen möglichen Farbvarianten gestattet uns, Ihre ganz persönliche Vorstellung einer Markise perfekt zu realisieren. Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Dadurch sind kompetente Beratung, kundenspezifische Lösungen und umfassender Service garantiert.

Herzlich willkommen bei Klaiber!

Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte, oder laden Sie sich ganz einfach unsere Online-Prospekte runter!

Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



Besuchen Sie uns auf Facebook unter [www.facebook.com/KlaiberMarkisen](http://www.facebook.com/KlaiberMarkisen)



Testen Sie unseren Markisenkonfigurator unter [www.klaiber.de/konfigurator](http://www.klaiber.de/konfigurator)



[www.klaiber.de](http://www.klaiber.de)

**KLAIBER<sup>®</sup>  
MARKISEN**